

应急资源调查报告版本号（2025）第一版

江西融丰环境科技有限公司 突发环境事件应急资源调查报告

建设单位：江西融丰环境科技有限公司

编制日期：2025年4月



目 录

1 前言	1
2 总则	2
2.1 编制原则	2
2.2 编制依据	2
3 企业基本情况	5
3.1 基本情况	5
3.2 企业应急资源状况	5
3.3 应急物资装备	6
4 企业内、外部救援资源	9
4.1 应急救援指挥部	9
4.2 应急抢险组	9
4.3 通讯联络组	10
4.4 应急处置一般程序	10
4.5 外部救援及报告电话	11
4.6 应急场所	11
5 存在的问题	13
6 企业第一时间可调用的应急资源	14
7 环境应急专项经费调查	15
8 调查结论	17

1 前言

根据环保部印发的《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号），开展环境应急资源调查，收集和掌握本地区、本单位第一时间可以调用的环境应急资源状况，建立健全重点环境应急资源信息库，加强环境应急资源储备管理，促进环境应急预案质量和环境应急能力提升。江西省发布《关于进一步加强企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（赣环应急[2018]1号），明确环境风险评估是做好企业环境安全达标建设的重要前提。以保障人民群众的身体健康和环境安全，提高企业环境风险防控能力，并为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持。

根据环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）第十二条“企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的，及时修订”。故江西融丰环境科技有限公司组织人员修订了《江西融丰环境科技有限公司突发环境事件应急资源调查报告》，本次修订是应急管理组织指挥体系与职责变更后第一次修订。通过开展公司应急资源调查，可以提高公司风险防范意识、有效防范环境污染事故，防止重大突发环境风险事故发生，完善环境风险管理机制，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。同时有利于各地环保部门加强对高环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

2 总则

2.1 编制原则

(1) 实事求是，摸清现状。在突发环境事件风险评估过程中，必须以企业现状为基础，认真收集整理企业实际生产状况和相关资料，现场核查企业应急设施建设和应急管理的实际情况，对企业内部潜在的环境风险环节逐一排查；

(2) 突出重点，兼顾全面。在对企业生产、运输、贮存等各个环节全面了解分析的基础上，针对企业主要的环境风险环节进行识别，有针对性地对各环节的风险后果、风险防范能力进行分析，明确环境风险防控和应急措施方面的建设成果和不足，并以此为基础，制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划；

(3) 科学评估，规范编制。严格按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的要求进行评估，实事求是、全面完整地评估企业突发环境事件风险等级，并规范地编制评估报告。

2.2 编制依据

2.2.1 法律法规、规章、指导性文件

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日施行）；
- (2) 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007 年 11 月 1 日施行）；
- (3) 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 9 月 1 日施行）；
- (4) 《中华人民共和国消防法》（2021 年修订版）；
- (5) 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 645 号）；
- (6) 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号）；
- (7) 《产业结构调整指导目录》（2024 年本）；
- (8) 《突发环境事件信息报告办法》（环保部令第 17 号）；
- (9) 《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101 号）；
- (10) 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号）；
- (11) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）（中华人民共和国生态环境部令第 16 号）；
- (12) 《危险化学品目录》（2022 年调整版）；

- (13) 《国家危险废物名录》（2021 版）；
- (14) 《江西省突发环境事件应急预案》（2020 年）；
- (15) 《江西省人民政府办公厅关于印发江西省突发环境事件应急预案的通知》（赣府厅字[2020]93 号）；
- (16) 《江西省突发事件应急预案管理办法》（2013 年 12 月 2 日施行）；
- (17) 《江西省突发事件预警信息发布管理办法（试行）》（2014 年 1 月 3 日施行）；
- (18) 《江西省突发事件应对条例》（2013 年 7 月 27 日发布）。
- (19) 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告 2016 年第 74 号）

2.2.2 标准、技术规范

- (1) 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；
- (2) 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；
- (3) 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；
- (4) 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；
- (5) 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；
- (6) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）；
- (7) 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；
- (8) 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；
- (9) 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001, 2013 年局部修订）；
- (10) 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；
- (11) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；
- (12) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)；
- (13) 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014,2018 年局部修订）
- (14) 《事故状态下水体污染的预防与控制规范》（中国石油天然气集团有限公司企业标准 Q/SY 08190-2019）；
- (15) 《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准 Q/SY 1310-2010）。
- (16) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2020)；

- (17) 《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB 50974-2014）；
- (18) 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2010）；
- (19) 《危险化学品单位应急救援物资配备要求危化品应急物资配备标准》（GB 30077-2013）；
- (20) 《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）；

2.2.3 其他资料

- (1) 《江西融丰年处理 5 万吨废弃线路板及 5 万吨废环氧树脂综合利用项目环境影响报告书》及环评批复（赣环环评[2022]11 号）；
- (2) 《江西融丰环境科技有限公司突发环境事件应急预案》（2022 年）；
- (3) 江西融丰环境科技有限公司排污许可证：91360981MA39806Y05001V；
- (4) 江西融丰环境科技有限公司提供的相关资料。

3 企业基本情况

3.1 基本情况

江西融丰环境科技有限公司位于江西省宜春市丰城市循环经济园区三期丰城融德环保集团有限公司内 D-1 生产厂房（1F）、D-2 生产厂房（1F）（厂区中心地理坐标为东经 115°45'39.74"、北纬 28°3'34.26"），公司东面为丰城市汇峰铜业有限公司，南面为江西瑞林稀贵金属科技有限公司，西面为江西联宇宏电子科技有限公司，北面为空地。江西融丰环境科技有限公司于 2022 年投资建设，已委托江西南大融汇环境技术有限公司办理了《江西融丰年处理 5 万吨废弃线路板及 5 万吨废环氧树脂综合利用项目环境影响报告书》，并于 2022 年 1 月 24 日取得了该项目环评批复（赣环环评[2022]11 号）。2023 年 2 月 3 日，江西融丰环境科技有限公司组织召开了江西融丰年处理 5 万吨废弃线路板及 5 万吨废环氧树脂综合利用项目竣工环境保护自主验收会议并取得评审意见。2022 年 6 月 27 日首次申领排污许可，2024 年 10 月 25 日最新一次更新公司排污许可，排污许可证号为：91360981MA39806Y05001V。

江西融丰环境科技有限公司基本信息见下表：

表 3.1-1 企业基本信息表

建设单位	江西融丰环境科技有限公司		
建设地点	江西省宜春市丰城市循环经济园区三期丰城融德环保集团有限公司内		
地理位置	东经 115°45'39.74"	北纬 28°3'34.26"	
法人	黄祖贵	行业类别及代码	N7724 危险废物治理
注册日期	2020 年 5 月 19 日	最新技改、扩建时间	无
项目投资	21000 万元	总产值	/
联系人	董章权	联系电话	15307004766
建设内容及规模	项目建成后可达年综合回收利用废旧线路板 5 万吨及废环氧树脂 5 万吨的生产规模。		
环评审批情况	2022 年 1 月 24 日，文号：赣环环评〔2022〕11 号		
劳动定员及工作制度	本项目定员 50 人，在食堂用餐，均在厂内住宿。本项目全年工作约 300d，项目实行 2 班制，每班 8h，年工作时间为 4800h		

3.2 企业应急资源状况

3.2.1 应急预案体系

公司应急预案体系，由公司突发环境事件综合应急预案，生产车间、储运工程、公辅环保设施等突发环境事件构成。

3.2.2 应急组织机构

为了确保在发生突发环境事件时能迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事件所带来的损失，按照“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，成立了突发环境应急指挥部和专项应急小组，统一负责可能发生突发环境事件的应急处置工作。

3.2.3 应急组织

当发生突发环境事件时，应急指挥部和各应急小组能尽快采取有效的措施，第一时间投入应急救援和处置，以防事态进一步扩大，应急救援组织机构体系详见图 3.2-1。




图 3.2-1 环境污染事故应急救援组织结构体系图

3.2.4 组织机构组成

应急处置人员情况详见表 3.2-1。

表 3.2-1 应急救援指挥部和应急救援人员名单、联系方式

序号	职位	姓名	联系电话	当班人时间
1	总指挥	刘晓熹	15307001977	24 小时
2	副总指挥	刘亮	15279102682	24 小时

序号	职位		姓名	联系电话	当班人时间
3	应急办公室		值班人员	18579059595	24 小时
4	应急消防组	组长	罗骏刚	15879524854	24 小时
5	应急抢救组	组长	董章权	15307004766	24 小时
6	医疗救护组	组长	樊露艳	15079103055	24 小时
7	应急监测组	组长	董章权	15307004766	24 小时
8	物资供应组	组长	赵生兰	18170539667	24 小时

3.3 应急物资装备

公司根据应急的要求,建立了处置突发环境事件的日常和战时两级物资储备,增加了必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备、维护、保养好应急仪器和设备,使之始终保持良好的技术状态,确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全,及时有效地防止环境污染和扩散。

应急物资情况见表 3.3-1。

表 3.3-1 现有及待补充应急物资和装备

类型	名称	数量	存放位置	备注
应急物资	消防栓	44	车间	已有
	手提式干粉灭火器 (4kg)	8个	各车间	
	防爆对讲机	3	办公室	
	消防背带	3	办公室	
	防火服	3	办公室	
	警戒线	1	办公室	
	消防沙	2	厂区	
	消防桶	2个	厂区	
	综合急救包、急救敷料	3套	办公室	
	过滤式防毒面具	5个	办公室	
	正压式空气呼吸器	1套	办公室	
	防化手套	5副	办公室	
	口罩	若干	办公室	
	安全帽	3个	办公室	



企业配备的应急装备及物资基本能够满足企业应急需要，企业需加强管理维护，定期检查、更新、更换应急装备或物资，确保各资源在应急救援时可用。

4 企业内、外部救援资源

4.1 应急救援指挥部

总指挥根据事故类型灵活选择应急救援指挥部位置，如企业办公楼或厂区上风风向空地。

1、应急组总指挥职责：

- (1) 组织制定并实施环境风险事故应急预案；
- (2) 负责现场急救的指挥工作；
- (3) 及时、准确报告环境风险事故。

各种紧急事故响应中，总指挥不在时，依次由排列的副总指挥担任临时总指挥，行使总指挥在紧急救援过程中的权利和义务。

2、应急副总指挥职责

(1) 负责协助总指挥作好抢险现场救灾工作的紧急组织，具体负责抢险的指挥，向总指挥汇报情况，落实总指挥发布的抢险命令。

(2) 负责指挥技术人员，对抢险、抢修作业根据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案，并随时向总指挥汇报情况。负责义务消防人员的安排和现场保卫及周边警戒的工作，布置善后的现场保护，维护工作秩序，防止意外破坏情况发生。

(3) 负责组织运输抢险，准备好人员和车辆，随时准备按指挥命令行动。负责预备组织及材料、膳食等后勤保障，随时准备补充抢险队伍。

4.2 应急抢险组

(1) 负责组织贵重的物资或危险的物资抢救、转运工作；

(2) 负责协调、处理事故现场、周边灾区供电故障抢修作业及临时断、送电作业；

(3) 负责事故设备的处理。向应急指挥部报告事故设备损失情况及抢修进度（包括事故设备损伤程度，需要抢修时长、抢修后能否正常使用等）；

(4) 负责协调、处理、抢修电信设施，保障事故现场、控制中心与相关部门的通讯联系和畅通。

4.3 通讯联络组

(1) 负责事故现场指挥部与各小组、各组之间、内部救援组织与外部救援力量的协调、联络工作，要求信息传达及时、准确。

(2) 保障指挥部随时向辖区行政部门及区安监局、应急救援中心等报告事故现场情况，必要时要建立通信专线。

(3) 负责联系第三方检测单位进行事故后现场监测。

4.4 应急处置一般程序

1、迅速报告。

接事故报警后，必须第一时间向环境污染突发事件应急指挥部报告。

2、赶赴现场。

接报告后，应急指挥部指令立即启动应急救援预案，召集相关部门单位人员，在最短时间赶赴事故发生现场，并及时向市环保局和市人民政府报告

3、控制现场。

到达现场后，派出所、交巡警中队、城管中队等部门对现场进行控制，防止污染扩散，划定警戒线范围，禁止无关人员进入。

4、现场监测和调查。

迅速展开监测和调查，掌握事故的基本情况：

①事故发生的时间、地点，事故性质及发生的原因；

②污染源的种类、性质、泄漏规模、污染范围及污染区范围内人员情况；

③污染危害的严重程度、发展趋势、受到控制的可能性。

5、情况上报。

各相关部门负责人将现场调查情况及拟采取的措施及时报告应急指挥部负责人，由应急指挥部根据现场情况和有关建议，决定是否增派有关专家、人员、设备、物资赶赴现场增援。

6、污染物处置。

应急指挥部在了解污染事故的发展，听取有关建议的基础上，进行综合分析判断后确定应急任务、应急总目标，指挥调度各相关部门单位，展开应急处置。

7、污染源跟踪。

对污染状况进行跟踪监管，根据情况，确认污染源的泄漏或释放已降至规定

的范围以内，事故所造成的危害已彻底清除，且无继发的可能。经应急指挥部批准，向各相关部门单位下达应急终止指令，应急救援预案终止。

8、调查取证。

应急办协调相关部门单位，调查分析事故原因，实地取证，确定事故责任人，对涉及人员做好调查询问记录，并指导有关部门及事故单位查找事故原因，防止类似问题的重复出现。

9、结案归档。

形成总结报告，按时上报并归档。

4.5 外部救援及报告电话

一旦发生重大环境事件，本单位抢救抢险力量不够时，或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量支援。

表 5.3-1 外部应急联系方式一览表

序号	外部机构名称	联系电话
1	医疗急救	120
2	消防应急	119
3	宜春市人民政府	0795-3273170
4	丰城市人民政府	0795-6608555
5	宜春市应急管理局	0795-3590911
6	丰城市应急管理局	0795-6608555
7	宜春市生态环境局	0795-3998865
8	宜春市丰城生态环境局	0795-6706500
9	宜春市公安局	0795-3292014
10	丰城市公安局	0795-6473314
11	宜春市人民医院	0795-3237232
12	丰城市人民医院	0795-6600001
13	丰城市循环经济园区吉岗岭污水处理厂	18070079911
14	江西丰城循环经济产业园管理办公室	0795-6590278

4.6 应急场所

应急场所应优先选择地形平坦、地势较高、有利排水，且具备一定市政基础

设施的厂址。为保障应急场所人员需求，确保应急场所在紧急状态下及时启用和安全运转，江西融丰环境科技有限公司应急场所选址需位于空旷地带，尽量远离事故发生地。因此，江西融丰环境科技有限公司的应急场所设置在综合楼前的空旷地带，当发生突发环境事故时，厂区员工迅速到综合楼前等待指示。若突发环境事故影响范围较大，则将宜春市丰城人民政府作为临时应急场所。

5 存在的问题

（1）应急管理体制需完善。应急预案体系需完善，扩大预案的覆盖面，使其更具实用性和可操作性，使上下对应、左右衔接更紧密。加强预案的宣传、培训和演练工作。将责任落到个人，明确分工，使公司全体员工之间相互衔接，联系紧密，每一项工作都落到实处，真正发挥应急管理体系的作用。

（2）救援力量的不适应。救援队伍、专业人员和救援装备不足，目前应急救援队伍主要是企业自有的、为企业本身服务的救援队伍，其专业技术力量、救援人员和装备，难以承担社会救援任务的需要。并且公司应急救援装备未配置齐全，员工对应急救援工作的认识不深刻，需要加强员工的安全意识。同时，也要与外部应急救援力量进行结合，保证外部救援的及时高效。

6 企业第一时间可调用的应急资源

应急装备是突发环境事件应急救援的重要物质保障，也是保证应急队伍有效开展工作的基础。我国应急管理工作已从初期强调编制应急预案，逐步注重做好应急资源配置、早期预警能力建设等方面应急准备工作。现有环境风险防控措施情况：

（1）涉水环境风险防范措施

江西融丰环境科技有限公司涉及的涉水环境风险物质为废线路板光板及覆铜板边角料、废树脂粉。风险物质远离水体，如果妥善保管，一般不会对周围水环境造成影响，对周围水体的影响较小。

（2）应急防护

在事故状态下，通过广播、电视等快速信息传递媒体对下风向居民集中区进行事故通告，提醒距离较近村庄居民做好个人防护，减少和避免外出，必要时准备湿毛巾遮住口鼻。

（3）周边社会应急资源调查

公司所在地交通便利，供水供电、通讯等基础设施齐备。距离最近的医院为丰城市人民医院，赶赴时间约 15 分钟。社会救援力量基本可以满足救援要求。

7 环境应急专项经费调查

应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急救援经费，就无法保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转，为此公司应制定应急救援专项经费保障措施，具体如下：

（1）建立应急经费保障机制

可考虑着眼应对多种安全威胁，完成多样化救援任务的能力需要，按照战时应战、平时应急的思路，将现有应急管理体系中的抢险救灾领导机构和各应急救援专业小组有机结合起来，平时领导抢险救灾和做好动员准备，战时指挥动员实施职能。公司要把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。主要职责是：平时做好动员准备、开展动员演练的经费保障，以及防灾抗灾经费管理的基础工作，负责对包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金的管理和运营；制定应对各种自然灾害和突发事件经费保障的应急经费保障预案、紧急状态下的财经执行法规和制度；包括抢险救援、医疗救护、环保、监测、后勤服务在内的各有关职能小组建立紧急状况下的经费协调关系。一旦发生自然灾害或突发紧急事件，经费保障管理机构即成为应急救援经费管理指挥中心，负责召集上述相关部门进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员、各部门资金需求统计和协调、救灾物资的采购和统一支付以及阶段性资金投入使用。

（2）建立有机统一的协调机制

首先要明确经费保障的协调主体及其职责。总体上可考虑依托公司应急救援领导组建应急救援资金协调管理小组，由公司应急办公室统一管理调度，发生重大自然灾害和突发事件时，积极响应防灾救灾经费保障统管部门工作。公司组织抗灾救援工作时，后勤部门应急救援资金协调管理机构对口协调公司防灾救灾经费保障部门，申请公司财务资金及时划拨应急保障；其次要进一步理顺公司内部需求上报渠道。经费保障跟着需求走，公司内部需求提不出来，经费申请和下达就缺乏相应依据。公司进行抗灾救灾活动要逐渐形成统计上报制度，并保证公司内部各系统之间信息渠道的顺畅。各救援组可指定专人负责将所需经费保障数额上报至公司抗灾救灾指挥机构，经由抗灾救灾指挥机构专人汇总后及时报送公司应急救援资金协调管理小组审核。

（3）建立可靠的资金保障体系

公司要建立一定规模的应急资金。公司每年在制定安全生产投入计划时要预留部分应急资金，并把这部分应急资金列入公司预算。

（4）强化经费保障监管力度

首先要建立全方位监管制度。完善的法规制度是实施经费保障监管工作的根本依据。要健全完善救灾经费管理的规章和管理办法，使经费监管工作有章可循。其次要建立全过程全方位监控机制。监督管理工作要能够覆盖经费筹措募集、申请划拨、采购支付全过程。

（5）完善经费保障体系

要进一步整合完善在应对环境保护与安全生产等突发事件中制定的各项标准和经费保障管理规定。根据公司安全形势的变化，以及可能发生的突发事件，对救援经费管理规定和相关标准及时修订整理和完善，使应对突发事件的经费保障管理制度更加体系化、规范化、条理化。此外，还要制定针对性和操作性强的应急救援经费保障工作规章。明确相关人员在应急救援经费保障工作中的职责、任务、行动方式、协作办法，形成一套条款详细、操作性强的管理办法，使各部门、各环节在应急救援经费保障中能够相互配合。

8 调查结论

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查：本企业已组建兼职环保应急救援队伍，且被配备以及会陆续配备一定量的应急物资，但企业应按消防、环保等部门要求配备齐必要的应急设施及装备。企业本身具有一定的环境风险，一般情况的突发环境事件对周围环境及群众的影响有限，由于企业具有一定的环境风险物质，在极端的条件下，如火灾爆炸事故、风险物质泄漏事故、污染治理设施非正常运行事故、危险废物处置不当引发的环境污染事件，对周围环境及人身安全仍具有一定的影响，如无法立即采取有效的应急手段，将对周围环境产生一定的影响。

通过本次调查摸清了周边可依托的互助单位与政府配套的公共应急资源及队伍，突发环境事件发生时，如果能及时有效地利用好这些资源，对突发环境事件的控制是非常有利的。此外，为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费也是必不可少的，为此建议企业制定专项经费保障措施，只要企业落实好措施是能够满足事故应急要求的。