

江西鲁丽木业年产 30 万立方米环保轻质新型建筑材料循环利用项目竣工环境保护验收意见

2025 年 12 月 28 日，江西鲁丽木业有限公司（以下简称“建设单位”）根据《江西鲁丽木业年产 30 万立方米环保轻质新型建筑材料循环利用项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。参加验收会的有江西南大融汇环境技术有限公司（验收监测报告编制单位）等单位代表和会议邀请的 3 位专家共 6 人，会议成立了验收组（名单附后）。会议期间验收组成员和与会代表现场检查了工程环保设施的建设、运行情况，听取了建设单位关于项目环保执行情况的报告和项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成验收会验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目属于新建项目，位于江西省吉安市安福县高新技术产业园区西区竹木产业园内，占地面积约 9000m²，中心地理坐标为 E114°22'45.399"，N27°23'12.092"。建设规模：年产加气砌块 20 万立方米和加气板材 10 万立方米。主要建设内容：主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及相关生产设施、环保设施等。

（二）建设过程及环保审批情况

2023 年 10 月，江西鲁丽木业有限公司委托江西南大融汇环境技术有限公司编制完成了《江西鲁丽木业年产 30 万立方米环保轻质新型建筑材料循环利用项目环境影响报告表》，并于 2024 年 4 月 8 日，取得吉安市安福生态环境局关于《江西鲁丽木业年产 30 万立方米环保轻质新型建筑材料循环利用项目环境影响报告表》的批复（安环评字【2024】5 号）。企业于 2025 年 11 月 21 日变更了排污许可证（91360829MA7D3RJQ55001U，有效期 2025-07-03 至 2030-07-02，吉安市生态环境局发证）。

（三）投资情况

本项目实际总投资 20800 万元，环保投资 80 万元，环保投资占总投资的

0.385%。

（四）验收范围

安环评字【2024】5号江西鲁丽木业年产30万立方米环保轻质新型建筑材料循环利用项目配套建设的环境保护设施及相关措施。

二、工程变动情况

项目实际建设情况与环评内容基本一致，主要变动内容为“项目直接使用石灰粉，无粒状生石灰破碎和细磨工序”。

对照环境影响报告表及其批复文件要求，项目地点、生产工艺等均未发生变化，环境要素评价等级未增加，无新增污染物因子，评价范围内无新增敏感目标。

根据《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉通知》（环办环评函【2020】688号）有关规定，本项目不涉及重大变动。

三、环境保护措施建设情况

（一）废水

项目生产废水回用于生产不外排，生活污水经化粪池预处理后，进入江西鲁丽木业污水处理厂处理。

（二）废气

项目①脱硫石膏、灰渣等料仓粉尘经料仓密闭环境+洒水抑尘处理后无组织排放；②筒仓呼吸粉尘经筒仓密闭+自带脉冲布袋除尘器处理后无组织排放；③切割粉尘经作业空间密闭+湿式环境切割处理后无组织排放；④侧板清理粉尘经脉冲布袋除尘器处理后无组织排放。

（三）噪声

项目噪声主要来自打浆机、浇注搅拌机、切割机组等设备，通过选用噪声低、振动小的生产设备、合理布局等措施，减少噪声对厂界环境的影响。

（四）固体废物

本项目固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物（袋式除尘器收集的粉尘、切割废料及蒸养车间清理的渣料、不合格砌块、球磨废钢球）、危险废物（废矿物油、含油抹布和手套等）等。一般工业固废袋式除尘器收集的粉尘、切割废料及蒸养车间清理的渣料、不合格砌块回用于生产；球磨废钢球外售综合利用；生活垃圾和含油抹布和手套交由环卫部门处理。废矿物油暂存于危险废物暂

存间，定期委托新余福盛石油化工有限公司处置。

（五）其他环境保护设施

排污口规范化的建设：项目排污口按规范建设并设置了标识牌。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

验收监测期间，根据监测结果可知，本项目无组织废气中颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值要求。

（二）废水

验收监测期间，根据监测结果可知，本项目生活污水中各污染物排放浓度满足园区污水处理厂（江西鲁丽木业污水处理厂）纳管标准要求。

（三）噪声

验收监测期间，根据监测结果可知，本项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）固体废物

项目固废主要包括生活垃圾、一般工业固废（袋式除尘器收集的粉尘、切割废料及蒸养车间清理的渣料、不合格砌块、球磨废钢球）、危险废物（废矿物油、含油抹布和手套等）等。袋式除尘器收集的粉尘、切割废料及蒸养车间清理的渣料、不合格砌块回用于生产；球磨废钢球外售综合利用；生活垃圾和含油抹布和手套交由环卫部门处理。废矿物油暂存于危险废物暂存间，定期委托新余福盛石油化工有限公司处置。一般工业固废满足防渗漏、防雨淋、防扬尘要求。危险废物的收集、贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

（五）总量控制

本项目验收监测期间，本项目COD年排放总量约为0.016t/a，氨氮年排放总量约为0.001t/a，满足总量确认书中的指标要求：COD 0.057t/a，氨氮 0.006t/a。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测结果，项目废气、废水和噪声均能达标排放，固体废物得到妥善处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，本项目不存在其中所规定的验收不合格情形。验收组认真审阅相关技术资料，结合现场踏勘，在充分讨论后认为该项目落实了环评及批复文件中的各项环保措施，达到竣工验收要求，同意项目通过竣工环境保护自主验收。

七、后续要求

进一步加强环境保护设施日常运行维护和管理，严格执行环保管理制度，规范环保设施运行操作，确保各项污染物长期稳定达标排放。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件。

验收组：

刘品洁 李磊
万琦蓉

邵子红 邵子红
陈院宇

江西鲁丽木业有限公司

2025年12月28日

附件:

江西鲁丽木业年产 30 万立方米环保轻质新型建筑材料循环利用项目

竣工环境保护验收监测验收组人员一览表

姓名	单位	联系电话	身份证号码	职称/职务	签名
刘品洪	江西鲁丽木业	17879650380	36242924-511	环保专员	刘品洪
李强	江西鲁丽木业	15911659075	36242919-675	环保体系专员	李强
邹晓红	中领规划设计	15767471187	36042419-370	工	邹晓红
邹晓峰	南昌大学	13878835338	362173-3606	副教授	邹晓峰
陈晓峰	江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所	13876688888	36042419-758	高工	陈晓峰
万荷芳	江西鲁丽木业环保科技有限公司	15976690912	36012119-119	技术员	万荷芳

江西鲁丽木业有限公司

2025 年 12 月 28 日